



Pôle Recherche

Groupe Conduites à risques

Coordinateur Philippe Binder

Recherches en cours au 06/12/2014

COMPOSITION

BINDER, du BREUILLAC, HEINTZ ,

PROBLEMATIQUE GENERALE

Dans notre champ de travail de la santé primaire, le rôle spécifique du MG se situe à plusieurs niveaux et les questions qui sont à éclaircir paraissent être :

-éviter le commencement d'une conduite à risque

- comment assurer un repérage précoce des vulnérabilités aux conduites à risque, ?
- la dépression à l'adolescence est-elle une vulnérabilité aux conduites à risque ?
- le mal-être des mineurs se traite-t-il ?
- Quelle type de ressource représente le médecin généraliste pour le mineur ?
- quel moment est le plus propice pour intervenir ?

-assurer un niveau de prise en charge ou un suivi

- quel est le niveau d'investissement possible en médecine générale ?
- Où se situe le MG avant et après les structure spécialisée ?
- Comment éviter une aggravation ou une rechute ?
- Quels traitements sont les plus appropriés ?
- Quels médicaments sont les plus appropriés ?
- Comment aider au cheminement d'amélioration ?
- Comment intégrer le système relationnel familial ou le réseau ressource ?

-être en lien avec le dispositif spécialisé,

- quelle est la nature de ce lien ?
- quelle coopération envisager
- comment le développer ?

la recherche en ces domaines est donc un effort de compréhension (études d'observations) et des essais d'intervention (études interventionnelles)

PERSPECTIVES

(en grisé ce qui est achevé)

Conduites à risque Adolescents

- (n°2) Quels sont les déterminants de l'expression de ses problèmes chez les ados en difficulté ? création et validation d'un questionnaire (Marie-Lan Esnault-Prunier)
- (n°3) Quels sont chez les ados en difficulté les déterminants de l'expression de leurs problèmes? enquête régionale comparée . étude HBSC 2012 (Chimène Wandji)
- (n°4) La consultation des MG améliore-t-elle le mal-être des ados en difficulté ? (Laurent Carof)
- (n°16) le test TSTS cafard est-il aussi efficace en 2012 qu'en 1999 et qu'en une autre région ? étude HBSC 2012 (Coralie Servant)
- (n°23) Une intervention active et simple de MG modifie-t-elle une trajectoire d'adolescent ?

Dépendance à l'alcool

- (n°6) Le Baclofène est-il utile pour traiter les malades de l'alcool : mise en place du PHRC Bacloville (Arnaud Faurie) (interne ?)
-

Drogues illicites

- (n°1) Quelles sont les possibilités de sevrage opiacé en ambulatoire ? (Bertrand Briel)
- (n°5) Pourquoi la BHD est-elle si peu générique ? étude des prescripteurs (Thomas Beneytout)
- (n°7) étude quantitative des appréciations des usagers (Pierre MUSCAT) par une étude concertée avec les pharmaciens (...)
- Etude comparée Subutex°vs GNR de la biodisponibilité biologique (...)
- étude des taux effectifs dans les cp.
- (n°8) Quels sont les critères des patients pour choisir ou non leur médecin traitant comme prescripteur de TSO ? » quali (Virginie Martin)
- (n°14) Création d'un Site Internet Cannabis pour les professionnels de santé primaire (Nelly LANSON)
- Impact ou usage du site cannabis chez les MG/

Stratégie de réseau

- (n°9) et (n°19) Quelles sont les pratiques et représentation des MG en addictologie dans un territoire donné ?
- Comparaison des résultats d'enquête sur pratique de soins addiction selon 3 méthodes :
 - Rencontre de tous les praticiens sur un département (Elodie FooChanChin)
 - envoi postal intégral (Sylvie Pandraud (n°19) avec 1 relance
- (n°10) et sur les admissions aux urgences hospitalières (Ivan Rafel)
- (n°11) et (n°20) le recours au « réseau » de soutien dans l'année qui suit 3 semaines de cure avec hébergement modifie t il le taux de rechute? Etude à 3 mois. (Eugénie Saumur)
- Etude à 6 mois- 12 mois (Lauriane Ledelaizir)
- (n°12) Existe-t-il des facteurs déterminant /corrélés/ liés / prédictif/ au suivi de longue durée ? (Alexandra Suant) que deviennent ceux qui ne sont plus suivi ?
- Quelle influence les consultations psy ont-elles sur les comportements ? (analyse des données TALOS) (...)
- GT :MG-TOX = une histoire de la mobilisation des médecins généralistes français.

Addiction au tabac

- (n°15) Etude « Addicstatine » dans le sevrage tabagique (PHRC présenté par le Pr MC Pérault-Pochat,

les sujets utiles

A- la séparation parentale

Patton révèle l'importance de la séparation parentale dans le troubles psy à l'âge adulte.

il faudrait voir cela de plus près :

- Influence de la séparation parentale sur les conduites à risque des adolescents: revue de la littérature

- Influence de la séparation parentale sur les troubles psychiques des adolescents: revue de la littérature

- Influence de l'âge auquel a lieu la séparation parentale sur les conduites à risque/ troubles psychiques ultérieurs de leurs enfants: revue de la littérature

- Influence comparée des ambiances familiales versus séparation parentale sur les conduites à risque des adolescents: revue de la littérature

B- les représentations

- les difficultés ressenties par le médecin généraliste à consulter les jeunes de 12-18 ans
- les difficultés ressenties par les jeunes de 12-18 ans à consulter leur médecin généraliste
- les attentes principales des ados vis à vis de leur MG
- les critères des adolescents d'une "bonne" consultation avec leur MG

C-la résilience

- quels sont les principaux facteurs de résilience des adolescents suicidaires/ dépressifs?
- quelle est la part du réseau ressource relationnel dans la résilience des adolescents suicidaires/ dépressifs?
- quelle est la part du MG dans le réseau ressource relationnel dans la résilience des adolescents suicidaires/ dépressifs?

D- usage des test en MG

chez les enfants/ ados/adultes :

- Les MG utilisent-ils des test pour dépister des troubles psychiques ou comportementaux
- Les MG utilisent-ils des test pour diagnostiquer des troubles psychiques ou comportementaux ?
- Les MG utilisent-ils des test pour dépister évaluer/ mesure l'évolution des troubles psychiques ou comportementaux ?

E- durée de prise en charge

- quel est le temps de suivi moyen d'un adolescent par leur MG après le diagnostic d'un problème psychique ?
- sur quels critères le MG choisit de continuer la prise en charge / d'adresser à une structure ?
- existe -t-il une collaboration de prise en charge entre MG et Structure après orientation ?

F- Formation des MG

- Les MG qui prennent en charge les adolescents ayant des troubles psychiques ont-ils un profil particulier ? personnalité, formation , sexe, age , lieu d'exercice ?
- Quelles sont les carences formatives des MG en ce qui concerne les accompagnements des jeunes avec pb psychiques

Résumés des ETUDES ET RECHERCHES

En vert les fiches faisant partie de la dernière mise à jour

RECHERCHES en cours :

1	SEVRAGE OPIACE AMBULATOIRE Quel est le niveau d'observance à un protocole de sevrage ambulatoire des opiacés de 11 jours en médecine générale ?							BINDER- Interne : BRUEL Bertrand bruel-b@hotmail.fr		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
La publication dans une revue en langue française et présentation en congrès (Binder)										

3	Etude « confidences » : Quelles sont les qualités que les ados de 15 attendent de leur MG pour se confier ?							Philippe BINDER Anne-Laure HEINTZ-		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	Revue IF
En cours d'écriture Ordre des auteurs : HEINZ, INGRAND, GICQUEL (?), SERVANT (?) BINDER Remerciements à: SERVANT, DRAPT, alsaciens Traduction : Jeffrey financé par Relais 17 Article dans : European J./ family medicine/ primary care J of Family practice IF <1 date : 1° trimestre 2015										

4	SOUICIS ET MAL-ETRE. SOCRATE 3 1- Le ressenti de mal-être des adolescents ayant des soucis s'améliore-t-il à l'issue d'une consultation de MG ? 2- Si oui, cette amélioration est elle plus importante chez ceux qui ont déclaré un souci psychologique que chez ceux qui n'en ont pas déclaré ? 3- Le MG estime t-il mieux le mal être des adolescents qui ont déclaré des soucis psychologiques que le mal-être de ceux qui n'en ont pas déclaré ?							BINDER-AUDIER interne : CAROF Laurent laurentcarof@wanadoo.fr		
	idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	revue IF
Ann of Fam Med. IF >5. Refusé- Réorientation: journal of adolescence IF 2,8 (refusé)- Réorienté vers Canadian Family Physician refusée. Reprise en anglais par Benoit Tudrej pour Family Practice Ordre des auteurs : BINDER, TUDREJ, HEINZ, CAROF, AUDIER, MARCELLI, INGRAND										

5	BUPRENORPHINE GÉNÉRIQUE (1) Côté médecin, le nombre de toxicomanes rencontrés fait-il varier le taux de générique prescrit ? Côté patients, existent-t-il des critères de mésusage discriminant le générique du princeps ?							BINDER-VALETTE- interne BENEYTOUT Thomas thomas.beneytout@wanadoo.fr		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	revue IF
2 refus successifs de Thérapie. Orientation dec 2014 : EXERCER : attente Ordre des auteurs : BINDER, LABRUNIE, BENEYTOUT, VALETTE AUDIER, PARRA, JAAFARI										

7 (5-)	BUPRENORPHINE GÉNÉRIQUE (2) Quels sont les critères des usagers de TSO qui leur font préférer princeps ou générique de la Buprénorphine ? . Etude quantitative transversale en pharmacie auprès des clients recevant un TSO.							BINDER- interne MUSCAT pierre p4muscat@gmail.com		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
En relais de BENEYTOUT										

8	MG ET ADDICTIONS Quels sont les critères des patients dépendant des opiacés pour choisir leur prescripteur de TSO ? »							LEMERCIER Interne : MARTIN Virginie virginie.martin@etu.univ-poitiers.fr		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Méthode qualitative présentée. Etude exploratoire de la variété des critères pour choisir le prescripteur et de refus.. Actuellement 19 entretiens / saturation ok / codage n vivo/ révision par Xavier et recherche d'un 3° relecteur ? Suite à donner par une proposition quanti.										

9	Représentations Addiction MG et Pharmacien -Quelles sont les attitudes des médecins vis-à-vis des patients addictifs ? -Celles-ci s'écartent-elles des attitudes enregistrées par le Baromètre santé national de l'INPES ? -Evocation de la typologie sur un tableau descriptif restituant la diversité							BINDER- CC : du Breuillac Jean interne : FOO-CHAN-CHIN Elodie elodief19@hotmail.com		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée

idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
<p>Un article sur la méthode Un article sur les résultats à voir avec les résultats obtenus en Charente (Données à traiter par Jean duBreuillac)</p>									

10	Admission hospitalières avec addictions Une sensibilisation exhaustive des MG et pharmaciens aux orientations « addictions » sur un bassin hospitalier modifie-t-il le recours aux urgences hospitalières pour conduites addictives ?						BINDER Interne: RAFEI Yvan ivanrafei@aol.com			
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Pas d'avancée . attente										

11	LES DIMENSIONS DU RESEAU RESSOURCE DU PATIENT ALCOOLIQUE SEVRE La fréquence de contact relationnel avec des ressources spécialisées ou non favorise-t-elle le maintien de l'abstinence alcoolique après une cure en établissement avec hébergement d'au moins 3 semaines ?						BINDER CC : duBreuillac Jean jeandevaugelade@wanadoo.fr Interne: SAUMUR Eugénie eugeniesaumur@hotmail.fr			
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Pas d'article										

12	Données TALOS Existe-t-il des facteurs déterminant /corrélés/ liés / prédictif/ au suivi de longue durée dans un réseau de soin primaire addiction ?						BINDER-SORBE-CHABAUD interne : SUANT Alexandra alexsuant@hotmail.com			
	idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Pas d'article										

13	Quels sont les éléments sociologiques intervenant dans la relation entre médecins généralistes et consommateurs de produits illicites Étude qualitative						LEMERCIER Xavier – CC : Master 1 GAUSSOT (fac socio) BINDER xavierlemercier@me.com			
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Présenter le projet										

14	Création d'un Site Internet Cannabis pour les professionnels de santé primaire Montage d'un site cannabis francophone. Travail sur le fond et la forme. Partenariat national avec experts nationaux, DGS et budget de la fondation Pfizer obtenu						BINDER Interne: LANSON Nelly nelly.lanson@etu.univ-poitiers.fr			
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Le travail est fini. Le site est en ligne « cannabis-medecin.fr » La rédaction de la thèse est en cours										

15	SEVRAGE TABAC Le xxx est-il un traitement utile dans les addictions au tabac ? (PHRC Poitiers) Mise en place d'une étude en double aveugle contre placebo.						BINDER CC :			
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	Achevée	présentée	publiée
PHRC en attente d'acceptation										

16	A new screening test for suicidal ideation or suicide attempts in teenagers: the BITS test						Philippe BINDER- Interne : CORALIE servant coralieservant@yahoo.fr			
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	Revue IF
->Thèse classique : SERVANT -> article soumis à Ann Fam Med le 16 dec 2014 Ordre des auteurs :BINDER , HEINTZ, SERVANT, DRAPT, ROUX, ROBIN, GICQUEL , INGRAND Traduction : Jeffrey financé par Relais 17 SUITE à envisager - Valider le BITS en MG comparatif en France, en Suisse et en Turquie, aux Pays-Bas ?										

17	Étude «sexualité et violences sexuelles» CARACTERISTIQUES DES ADOS AYANT UNE VIE OU DES VIOLENCES SEXUELLES A 15 ANS ? 1. Existe-t-il des représentations du corps et d'estime de soi différentes entre 3						Stéphanie GRANDCOLIN Interne : Marie Loreal marie.loreal@hotmail.fr		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée

	groupes d'ados de 15 ans : 1 ceux qui n'ont pas eu de rapports sexuels, 2 ceux qui ont eu des rapports sexuels non agressifs et ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles ?									
	2. Les caractéristiques de ces 3 groupes ont-ils évolué dans le temps (1999-2012)									
	3. varient-t-elle entre deux régions d'un même pays ? (Alsace-Poitou-Charente) et entre une zone rurale (Poitou-Charente hors Poitiers) et une grande communauté urbaine (Strasbourg)									
	4. Ces trois groupes consultent-ils différemment leur MG ?,									
	5. A qui se confient-ils préférentiellement ?									
	6. Quels sont les raisons qu'ils avancent pour ce choix ?									
	7.									
idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	Publiée	
repris										

18	Préparation HBSC 2014						Philippe BINDER- Interne: ... xxxxxx@xxx.fr			
	• Rappports gradués entre dépressivité-dépression, passages à l'acte, et conduite à risques . facteurs liés et facteurs protecteurs.									
	• Relations avec professionnels de santé primaire									
	• Proposition d'une simplification de l'échelle de confiance									
	• Proposition d'échelle de dépression et de dépressivité									
idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée	
<p>METHODE</p> <p>1° étape : connaître le fonctionnement interne de HBSC</p> <p>2° étape :biblio sur les rapports dépressivité-dépression et passages à l'actes et conduites à risque</p> <p>3°étape après analyse faites par les travaux 3 et 16, étudier les possibilités d'une proposition des questions « TSTS » et « Confidences » à plusieurs pays différents.</p> <p>4°étape : resserrer la série de questions « confidences» pour une proposition simple</p> <p>5° étape : comparer les pays entre eux essentiellement par rapports aux liens avec les professionnels de santé primaire.</p>										

(9) 19	ADDICTIONS : ATTITUDES MG (2) aspects méthodologiques Les médecins généralistes (MG) du Poitou-Charentes qui répondent à une enquête postale concernant leurs pratiques professionnelles dans les addictions sont-ils représentatifs de l'ensemble des pratiques des MG de la région ?						BINDER-du BREUILLAC interne : PANDRAUD Sylvie sylvie.pandraud@orange.fr			
idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	Achevée	présentée	publiée	
<p>Objectif principal : évaluer la fiabilité des réponses à une enquête par voie postale chez le MG concernant leur activité professionnelle dans les addictions.</p> <p>Critères de mesures : la nature des réponses aux mêmes questions selon 3 modes de recueil :1 : les questionnaires retournés spontanément sans timbre retour, 2 les retours après rappel incluant un timbre retour, 3 les entretiens en face à face</p> <p>Hypothèses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les primo-répondants à une enquête postale sont plus impliqués que les rappelés en ce qui concerne leur engagement et leur activité dans les addictions. 2. Le recueil d'information par un DSP en visite chez un MG sur-estime les réponses du MG concernant son engagement et son activité dans les addictions par rapport à un recueil d'information obtenue par voie postale. 										

20 (11)	LES DIMENSIONS DU RESEAU RESSOURCE DU PATIENT ALCOOLIQUE SEVRE La fréquence de contact relationnel avec des ressources spécialisées ou non favorise-t-elle le maintien de l'abstinence alcoolique après une cure en établissement avec hébergement d'au moins 3 semaines ?						BINDER Interne: Ledelaizir Lauriane lamiss.ledelaizir@hotmail.fr			
idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée	
<p>Pas d'Article</p> <p>Essai sur plus grande échelle ?</p>										

21	ADDICTIONS : Les médecins généralistes (MG) du canton de Genève qui répondent à une enquête postale concernant leurs pratiques professionnelles dans les addictions ont-ils des représentations différentes de leurs homologues Picto-charentais ?						BINDER - du BREUILLAC interne : TEOLI Romain romain.teoli@etu.univ-poitiers.fr			
idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	Revue	
<p>->Article comme thèse : TEOLI- INGRAND- JAAFARI- BINDER</p> <p>Analyse des données INGRAND</p> <p>Soutien à l'écriture et à la discussion JAAFARI</p> <p>Revue visée : article en francais revue suisse ou francaise</p>										

22	le niveau d'insight des patients ayant une TSO et ne voulant pas utiliser le générique est-il différent de ceux qui acceptent le générique ?							BINDER – interne : Romain Aladenise (5° LR-Poitiers6°) romainaladenise@gmail.com		
	idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	Achevée	présentée	publiée
<p>Projet d'étude qui ferait suite à l'étude n° 7 de Pierre Muscat ,parallèle au projet n°26 de stéphanie Gagey en pharmacies.</p> <p>1- l'hypothèse : l'insight des patients ayant un TSO et ne voulant pas utiliser le générique est plus bas que ceux qui acceptent le générique.</p> <p>2- 2 groupes : groupe 1: patient prenant du générique de BHD > 3 mois . groupe 2 : patients refusant du prendre du générique BHD quel que soit le motif et prenant Princeps >3mois</p> <p>3- l'élément de mesure : l'insight</p> <p>4- lieu de mesure :en cabinet de MG lors du renouvellement</p> <p>à faire:</p> <p>5- Etablir ou reprendre un questionnaire INSIGHT adapté aux utilisateurs de TSO</p> <p>6- Etablir le nombre nécessaire de patients et de MG</p> <p>Adapter le questionnaire Insight à l'addiction en lien avec l'URC de NJ.</p>										

23	Etude OCAM : Une intervention active et simple de MG modifie-t-elle une trajectoire d'adolescent ?							BINDER – et Dr Nassir Messadi + 2 internes : Dumont Stéphanie à Tours : 10dumont@dumg-tours.fr Nicolas Guyot à Poitiers nicolas.guyot1@live.fr		
	idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	Achevée	présentée	publiée
<p>Etude interventionnelle dans trois sites différents</p> <p>Etude interventionnelle liant l'usage du TSTS cafard à celui de l'ADRS. Voir étude en combinant « Outils17 »et « TSTS79 » et ADRS..Méthode réaliser dans 2 ou 3 régions différentes pour étendre le nombre d'investigateurs</p> <p>Lien Tours Dr Perrain Alice MG Tours lien maison des ado et fils santé jeune. Lien Lille Dr Nassir Messadi Lien Brest Dr LeReste</p>										

24	Etude "sexualité des adolescents de moins de 15 ans " CARACTERISTIQUES DES ADOS AYANT UNE VIE SEXUELLES Avant 15 ANS ?							Stéphanie GRANDCOLIN Interne : Anne-Lise Maillard annelise.ma@hotmail.fr		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	Publiée
<p>METHODE</p> <p>base de données Poitou Charente et ALSACE accessible par P INGRAND n >1800</p> <p>1/ prevalence des rapports précoces (défini comme tel par insem)</p> <p>2/ effectuer une comparaison entre 1999 (LYCOLL) et 2012 (HBSC) : évolution des comportements à risques et de la sexualité, corrélation? Et comparaison régionale ALSACE – POITOU-CHte</p> <p>3/ les priorités se focaliseraient sur vie sex et estime de soi - vie sex et comportements à risque (profil CARA) vie sex et facteurs sociaux et environnementaux (familiale, scolaire), vie sex et à qui j'en parle selon quelles conditions</p> <p>rester éthique quand aux questions de risques de discours normatifs</p> <p>Revenir vers Stéphanie avec Biblio de bonne qualité</p> <p>STAND-BY</p>										

25	Intérêt d'une séance de theatre Forum pour la sensibilisation de MG à la rencontre de patients ayant une addiction							HEINZ Lassalle-Macke Adélie(3°LR-4°Poitiers adelie.lm@gmail.com		
	idée	thème	Biblio	question	objectif	méthode	en cours	Achevée	présentée	publiée
<p>A partir du modèle de BRICKMAN, simplifier l'enquête en focalisant sur les principales représentations qui déterminent les comportement .</p> <p>Etablir une biblio sur le niveau d'efficacité d'intervention pour modifier des représentations ou des comportements chez les MG .</p> <p>Etude des attitudes " intervention on attitude " or "towards attitude".</p>										

26 (5-7)	Etude DBG : DEFIANCE ENVERS LA BUPRENORPHINE GENERIQUE (3) Les patients ayant une substitution opiacée continue avec le générique de la BHD après BHD princeps ont-ils moins d'indices de mésusage / + indice d'addiction/ que ceux étant restés à la BHD princeps ?							BINDER- interne GAGEY Stéphanie gageystephanie@hotmail.fr		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	Revue IF
Ce sont 7 sites qui ont participé : 819 saisies . -> article en Anglais revue sur addiction ou.. Thérapie ordre des auteurs : BINDER- INGRAND- GAGEY- BRABANT- MESAADI (lille)- PERAULT-POCHAT Ou bien : BINDER- PERAULT-POCHAT - GAGEY- BRABANT- MESAADI (lille)- INGRAND Remerciements à: Penicaud-, Castera-Sangaré, -Nguyen-,Leroux-, Roua-Arrault, Ferrah -> Article comme thèse : les représentations que les usagers de BHD se font de leur traitement et du générique sont différentes selon le type de spécialité utilisé ou expérimenté. ordre des auteurs: GAGEY- INGRAND- PERAULT-POCHAT- BRABANT- MESAADI (lille) -BINDER revue à définir										

27 (11-20)	LES DIMENSIONS DU RESEAU RESSOURCE DU PATIENT ALCOOLIQUE SEVRE La fréquence de contact relationnel avec des ressources spécialisées ou non favorise-t-elle à 6 mois le maintien de l'abstinence alcoolique après une cure en établissement avec hébergement d'au moins 3 semaines ?							BINDER CC : duBreuillac Jean Interne:		
	idée	thème	biblio	Question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Suite aux préétudes 11 et 20 Faire soumission à IREB. Avec Jean duBreuillac)										

28	LE TEMPS PASSE DEVANT DES ECRANS PAR LES ADOS EST-IL LIE A DES COMPORTEMENTS A RISQUE (SELON LE TYPE D'ECRAN)?							BINDER Interne: POURRAT Pauline sagahog@hotmail.com		
	idée	thème	biblio	Question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	Revue IF
-> Article comme thèse : revue à voir . BMC Family Practice ? ordre des auteurs : POURRAT-INGRAND-ROUX, ROBIN,-HEINTZ- GICQUEL- BINDER ou bien : POURRAT-INGRAND- HEINTZ -ROUX, ROBIN,- - GICQUEL- BINDER Remerciements à: SERVANT, DRAPT, alsaciens										

29	EVALUER L'IMPACT D'UN DELEGUE DE SANTE SUR LES REPRESENTATIONS ET LA PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS DES GENERALISTES							BINDER Interne: Vanbellinghen Chloé chloe.v17@hotmail.com		
	idée	thème	biblio	Question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
Opportunité : Un DSP va rencontrer tous les MG du 16 à propos de l'addictologie . L'opinion préalable des MG a été recueillie par voie postale 50% ont répondu (étude n°19). On peut imaginer un questionnaire après le passage du DSP ...à définir A faire : BIBLIO concernant l'impact des DSP . Efficacité des DAM sur les prescriptions Cela qui déterminera le meilleur mode opératoire Focaliser sur un message à mesurer et soit constant Voir avec Thierry Vincent										

30	POURQUOI LES MG NE RECOIVENT PAS LES ADOS SEULS?							HEINTZ Interne: Lancia LING		
	idée	thème	biblio	Question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
...situation actu ... Etude qualitative relevant l'ensemble des motifs Quels sont les motifs allégués par le médecin pour justifier de ne pas revoir l'ado seul. Panel de MG le plus varié										

31	FAISABILITE DU TSTSNO						 Interne: AIME Marine marine.aime@etu.univ-poitiers.fr		
	idée	thème	biblio	Question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée

idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
.....									

32	PROFIL DES MG INVESTIS DANS LES ADDICTIONS <i>Question provisoire "Les médecins acceptant de prendre en charge les addictions en cabinet ont-ils des caractéristiques particulières et si oui lesquelles ?"</i>							BINDER Interne: Couturier Anne nanou_cout@hotmail.fr		
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
<p><i>À faire :</i> <i>Biblio avec Thierry VINCENT au CH Henri Laborit : thierry.vincent@ch-poitiers.fr (05 49 44 57 57)</i> <i>Consulter Baromètre santé MG addiction (joint)</i> <i>Envisager l'exploitation spécifique des données RAP 2013 des 250 MG (105 MG du 79 et 145 MG dans le 16.) voir avec éventuellement ceux de Genève .</i></p> <p><i>Savoir que Romain TEOLI travaille sur les données MG contact utile : romain.teoli@etu.univ-poitiers.fr à propos des représentations de MG.</i></p>										

33	SUJET-QUESTION								
	idée	thème	biblio	question	objectif	méthode	en cours	achevée	présentée	publiée
.....										

PROJETS en attente d'interne:

- interne : L'étude de l'efficacité opérationnelle en consultation du site cannabis ou bien sa traduction en anglais/espagnol (2015-).

Internes demandeurs

Christelle BILLET
Clément LEVY

CORRESPONDANTS CNGE

Addiction en général:

Lille : Nassir MESSAADI nassirme@hotmail.com

Projet en cours : consultation dédiée adolescent

Benjamin De Neuville : deneuvilleben@orange.fr et Christophe.berkhout@numericable.fr

Cannabis :

Clermont Ferrand :Projet « Cannabic ». Contact :Dr Catherine LAPORTE (catherinelaporte63@gmail.com ; 06 11 37 55 52)

Adolescent :

Lille : Nassir MESSAADI nassirme@hotmail.com

Contraception chez les ados:

Brest : Contact : Le Reste lereste-jy@aliceadsl.fr

Responsable national

Rouen : Alain Mercier : A.mercier@univ-rouen.fr

RESSOURCES FINANCIERES

- :....

CONGRES